

Мы продаем нашу продукцию в Европе, США и многих других странах по всему миру.

В процессе мы приобретаем ценный опыт, с которым мы делимся с Вами в виде полезных советов. Мы будем рады, если наши советы окажутся для Вас полезными. Пожалуйста, присылайте также Ваши предложения – мы рассчитываем на них! Большое спасибо, Ваш KRAIBURG «Отдел исследований и разработок»!

КОРМОВОЙ СТОЛ

Размеры:

Высота надхолодного ограничителя: мин. 150 – 160 см над уровнем пола, никакого контакта с холкой


Ширина кормоместа: мин. 75 см на одну корову

Для оборудования кормового стола рекомендуются ориентировочные размеры (Wandel, 2006). Повышенный кормовой стол (feedstalls) с боковыми перегородками сокращает толкание коровами друг друга во время приема корма.

Совет: кормовые решетки можно наклонить вперед на 20°, например, если они находятся слишком низко



При повреждении холки, необходимо проверить высоту кормового стола и решеток!



Высота кормового стола: 15 - 20 см выше уровня пола (компенсирует нехватку «пастбищного шага») При ступеньке: только для передних ног мин. 20 см

Конструктивное решение:

- Самофиксирующая решетка
- Простой стол без разделителей
- Повышенный кормовой стол (feedstalls) (см. рис. справа) -> повышенная и сухая поверхность кормового стола (для каждой коровы)

ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ



Повышенный кормовой стол (feedstalls) положительно влияет на потреблении корма, более слабые животные намного реже вытесняются от кормового стола, животные проводят меньше времени возле корма без его фактического потребления (De Vries et al., 2006)

Поверхность кормового стола должна быть:

- Кислотостойкой (кормовые кислоты агрессивны!)
- В пределах досягаемости: 60 см ровная и легкоочищаемая
- С нейтральным запахом (обоняние коровы в 15 раз сильнее, чем у человека!)
- Гладкая, т.к. у коров чувствительный язык

Управление:

- Соотношение коров и кормовых мест 1:1
- Выдача корма мин. 2 раза в день положительно влияет на потреблении его коровами
- Мягкие покрытия в зонах передвижения повышают частоту посещения мест кормления



Чем лучше отделены кормовые места, тем реже коровы вытесняются во время приема корма (Keyserlingk, 2008).

Повышенный кормовой стол (feedstalls) особенно рекомендуется для бетонных проходов в сочетании с автоматизированными системами доения. Стадное потребление корма с такими системами менее синхронно. На повышенных кормовых столах (feedstalls) коровы могут принимать корм спокойно. Несмотря на высокую частоту очистки пола скрепером; копыта остаются сухими и чистыми.

