




KRAIBURG Atlas KN



Ihr KRAIBURG Fachhändler: Your KRAIBURG dealer:



- robust, formstabil und langlebig
- einfache Montage
- leicht zu reinigen und desinfizieren
- rugged, dimensionally stable and durable
- easy installation
- easy to clean and disinfect



stabiles Riefenprofil an der Unterseite sturdy groove profile on lower side







Abmessungen / dimensions:

 Stärke / thickness:
 Breite / width:
 Länge / length:

 18 mm
 100 cm
 100/130/140/150/165/175/185/200/350 cm

 110 cm
 110/130/140/150/165/175/185/200/350 cm

 120 cm
 130/140/150/165/175/185/200/350 cm

130 cm 165/175/185/350 cm

weitere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

Montage / installation: 3 Befestigungen pro Matte / 3 fixings per mat

Toleranzen: Stärke / *Thickness*: +3/-2 mm

Tolerances: Länge/Breite / Length/Width: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse / tolerance class M4)

Die Toleranzwerte gelten auch innerhalb der Matte und in montiertem Zustand.

The tolerances apply also within the mat and when installed.

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

The products presented here should only be used for the mentioned applications. Technical specifications are subject to alterations. All sales are subject to our General Terms and Conditions. Legal basis is the German version of the document.

^{*}Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG-Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG-Fachhändler oder unter www.kraiburg-elastik.de.

^{*}Please take notice of the corresponding KRAIBURG specifications and installation instructions with useful advice and tips.

You will obtain these at your local KRAIBURG dealer or at www.kraiburg-elastik.com.