

MADE IN GERMANY

KRAIBURG

Información general: Los productos en el establo de ganado



Menos

- *resbalones y lesiones por caída*
- *lesiones en las pezuñas*
- *cojeras*
- *daños por estar tumbadas y lesiones de las articulaciones*
- *gastos de mantenimiento de las camas*
- *gastos de veterinario y podólogo*
- *gastos de sustitución*
- *ruido y estrés*

Comodidad para el ganado - la llave al éxito!

El ganado necesita superficies respetuosas para acostarse y para andar:

- ▶ permanente suave
- ▶ higiénico
- ▶ antideslizante

= la base para un alto rendimiento lácteo y longevidad

Tenemos la solución:

Cubiertas de goma desarrollados especialmente para las distintas superficies del establo, adaptados a las necesidades correspondientes.

Nuestras cubiertas de goma se usan tanto en establos nuevos...






Más

- ++ confort
- ++ movilidad
- ++ producción lechera
- ++ fertilidad
- ++ comportamiento natural de los animales
- ++ higiene
- ++ detección de celos
- ++ vacas satisfechas y saludables



Rendimiento lácteo más alto a través de superficies respetuosas para acostarse y para andar



hasta 400 kg más de producción de leche

Fuente: Eelkema, Heikamp, Hopster, 2004

...como también para la renovación de establos existentes:



K Nuestra experiencia a su disposición

KRAIBURG se ha destacado como especialista competente en la industria del caucho desde 1947. KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG cuenta con más de 2.000 trabajadores en todo el mundo. Desde 1968, nuestra sede de Tittmoning (Alemania) se encarga del desarrollo y la producción de planchas de goma para la ganadería. En la actualidad, contamos con unos 200 trabajadores dedicados exclusivamente a estos productos.



Las planchas de goma están expuestas a gran desgaste en la ganadería. Desde hace 50 años, fabricamos mezclas de goma de alta calidad a través de procedimientos únicos.

Líder en transparencia

Abrimos nuestras puertas a la DLG (Sociedad Alemana de Agricultura) que constantemente controla nuestros productos y nuestra calidad de producción. Se controla el proceso completo desde la materia prima hasta el producto final. Las características definidas por la DLG y la compatibilidad con el medioambiente están controladas también durante la producción en serie por la DLG. Así nuestra empresa recibió como primer productor el Sello de Calidad por el DLG!



Tenemos nuestro propio laboratorio interno y ponemos a prueba las propiedades de nuestros productos. Para una confirmación independiente también dejamos hacer las pruebas por el DLG (resultados en www.dlg.org).

Para asegurar nuestra calidad somos certificados con la norma internacional ISO 9001. Nuestra efectiva gestión de energía está certificada según ISO 50001.



Información detallada sobre los productos, como las medidas y las garantías, así como otros productos los puede encontrar en el folleto actual o en www.kraiburg-elastik.com.

Por favor tengan en cuenta las instrucciones de montaje y otras especificaciones, con sus valiosos consejos y recomendaciones. Puede conseguirlos en su comercio KRAIBURG habitual o en www.kraiburg-elastik.com.

Los productos aquí detallados sólo pueden utilizarse para los ámbitos de aplicación descritos. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas. Rigen nuestras Condiciones Generales de Contratación. El fundamento legal es la versión alemana del documento.

Su distribuidor especializado KRAIBURG:

español

02/2019

www.kraiburg-elastik.com



Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • ALEMANIA
Tel: +49/86 83/701-303 • e-mail: info@kraiburg-elastik.de



Las camas **KRAIBURG** más importantes en el establo de ganado



NUEVO

	POLSTA	KEW Plus	WINGFLEX	WELA / WELA LongLine	KKM / KKM LongLine	KIM / KIM LongLine	LENTA	ergoBOARD / maxiBOARD
								ergoBOARD: maxiBOARD:
Aplicación	cama honda	cama alta ganado lechero	cama alta ganado lechero	cama alta ganado lechero / ganado joven	cama alta ganado lechero / ganado joven	cama alta ganado lechero / ganado joven	establo clásico de compartimentos / área de cornadizas	tablas de pecho
Espesor	100 mm	60 mm	60 mm	50 mm	30 mm	30 mm	30 mm	altura: ergoBOARD: 18,5 cm maxiBOARD: 11 cm
Blandura		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★☆☆	★★☆☆	
Características especiales	<p>almohada de cama honda</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tapicería de 10 cm de 2 capas funcionales ■ reemplaza la capa de hojarasca inferior en el área de la cabeza que es difícil de mantener ■ un ideal agregado a la cama honda 	<p>estructura de 3 capas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ plancha blanda ideal y permanente para cualquier nivel de desgaste con diseño en 3 capas ■ desde hace más de 15 años sirve como ejemplo de comodidad y excelencia en camas <p>3 capas funcionales:</p>	<p>perfil de ala</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ el fuerte perfil de alas crea alta suavidad y durabilidad (resistencia) ■ excelente relación precio-comodidad <p>▶ se adapta a la vaca en reposo</p> <p>▶ en carga puntual, los botones de apoyo optimizan la suspensión</p>	<p>perfil de lengüeta</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ el fuerte perfil de lengüetas crea alta suavidad y durabilidad (resistencia) ■ disponible como cama individual y como rollo <p>▶ se adapta a la forma del cuerpo</p>	<p>perfil de panal de abeja</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ perfil de nido de abeja altamente resistente al desgaste crea un excelente y permanente confort al acostarse ■ disponible como cama individual y como rollo 	<p>perfil de colchón de aire</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ el perfil flexible altamente resistente al desgaste crea un colchón de aire que provoca un excelente y permanente confort al acostarse ■ disponible como cama individual y como rollo 	<p>perfil doble de botones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ suave gracias a perfil doble de botones en la parte inferior ■ robusta, estable y duradera <p>▶ área de cornadizas</p>	<p>tablas de pecho en goma</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ respetuoso con los animales, elástico y robusto ■ agradablemente suave tabla que permite a la vaca acostarse cómodamente en una posición natural, como p.e. con la pata delantera extendida <p>maxiBOARD</p> <p>reverso ergoBOARD</p>
Garantía	10 años	goma: 10 años espuma: 5 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	

Informaciones adicionales en www.kraiburg-elastik.com



Los pasillos **KRAIBURG** más importantes en el establo de ganado



	profiKURA	KURA	KARERA			
Características especiales	<p>Todo en un solo producto - sobre todos los pasillos en el establo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ blandura ideal para el ganado y agarre mejorado <ul style="list-style-type: none"> ▶ especialmente recomendable cuando existe el peligro que el sistema de arrobadera no trae el resultado deseado p.e. en caso de excrementos secos (capas lubricantes) como en establos abiertos, amplios pasillos o establos con poca ocupación ▶ con pendiente hasta máx. 6 % ■ desgaste de pezuña optimizado gracias a la proporción equilibrada de abrasivo en la superficie 	<p>El probado multiuso/versátil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ blandura ideal para el ganado y agarre comprobado ■ desde hace más de 15 años sirve como modelo para comodidad en los pasillos ■ con pendiente hasta máx. 3 % ■ opcional con zonas de desgaste de pediKURA (20 %) para desgaste de pezuñas preciso 	<p>Producto básico: plancha sencilla y sólida</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ aplicable para diferentes superficies (pasillos, sala de ordeño, patio de espera, caminos de tránsito habitual, ...) ■ con pendiente hasta máx. 3 % ■ cumple los requisitos básicos para una plancha de pasillo que sea respetuosa con los animales 			
	 superficie optiGrip	 perfil de botones	 superficie Grip	 perfil de botones	 superficie Quad	 perfil Multisquare
Espesor	24 mm	24 mm	21 mm			
Garantía	5 años	5 años	5 años			
Variantes & aplicaciones						
Suelo sólido con arrobadera	zona en puzzle reforzada + barreras anti-suciedad 	KURA P	KARERA P			
Suelo sólido sin arrobadera	dimensiones diversas para aplicaciones variadas, p.e.: sala de ordeño, patio de espera, accesos transversales, plataforma de ordeño, caminos de tránsito habitual, sistema de limpieza Flushing, radiación solar extrema, etc.					
Suelo emparrillado	fabricación personalizada					
	profiKURA S	KURA S				
Características generales	<p>Sistema de fijación KRAIBURG en suelos sólidos: redondeado y a nivel</p>	<p>Sistema de fijación KRAIBURG en suelos emparrillados: contra resbalones laterales</p>				

Áreas especiales

MONTA



Para caminos empinados con una pendiente de más de 6 %

Espesor: 24 mm


LOMAX



Para fortalecer pisos naturales

Espesor: 24 mm

VITA



Para cubículo de partos / área de selección

Espesor: aprox. 65 mm



La reducción de las emisiones en la estabulación es un tema importante. **Cuenta con nuestra experiencia!** **Informaciones adicionales en www.kraiburg-elastik.com**