


KRAIBURG KA



- | STÄRKE / THICKNESS 18 mm
- | **OBERFLÄCHE** / **SURFACE** Rillen / **grooves**



stabiles Riefenprofil an der Unterseite sturdy groove profile on lower side

- | breites Rillenprofil an der Oberseite
- | robust, formstabil und langlebig
- | einfache Montage
- | leicht zu reinigen und zu desinfizieren

- | wide groove profile on upper side
- | rugged, dimensionally stable and durable
- | easy installation
- | easy to clean and disinfect

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

STÄRKE / THICKNESS BREITE / WIDTH LÄNGE / LENGTH

18 mm 100 cm 130/140/150/165/175/185/200/350 cm 110 cm 150/165/175/185/200/350 cm

weitere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

Montage: 3 Befestigungen pro Matte / installation: 3 fixings per mat



Toleranzen / Tolerances: Stärke

Stärke / Thickness: +3/-2 mm Länge + Breite / Length + Width: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse / tolerance class M4)

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

The products presented here should only be used for the mentioned applications. Technical specifications are subject to alterations. All sales are subject to our General Terms and Conditions. Legal basis is the German version of the document.

Ihr KRAIBURG Fachhändler Your KRAIBURG dealer:



Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG Fachhändler oder auf www.kraiburg-elastik.de.

Please take notice of the corresponding KRAIBURG specifications and installation instructions with useful advice and tips. You will obtain these at your local KRAIBURG dealer or at www.kraiburg-elastik.com.